

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ул. Карачевская, 56-а г. Орел 302001
тел./факс 4862 77 07 27 e-mail: gigiena@orel.ru
ОКПО 75663847 ОГРН 1055752020610 ИНН/КПП 5752036348/575201001

18.03 2026 г. № 1065
На заявление № 1224 от 24.02.2026 года

Генеральному
директору
ООО «Винегреть»
Штурмину М.Е.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»
направляет Вам экспертное заключение 248-504-3-О-1224-24.02.2026 от
17.03.2026 года по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Главный врач



Полякова Е.В.

Исп. Еремича Д.В.
Тел. 8 (4862) 77-07-96

КОПИЯ ВЕРНА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»


Орган инспекции

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015 г.
Юридический адрес: г. Орел, ул. Карачевская, 56а, телефон/факс (4862) 77-07-27,
e-mail: gigiena@orel.ru

ОКПО 75663847 ОГРН 1055752020610 ИНН/КПП 5752036348/575201001

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор
органа инспекции

 Е. С. Бударина
17.03.2026 г.

Экспертное заключение № 248-504-3-О-1224-24.02.2026 от 17.03.2026 года
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы.

1. Наименование инспекции: документация по организации режима питания.
2. Заявитель, юридический и фактический адрес: ООО «Винегреть», г. Белгород, ул. Железнодорожная, д.8 А, помещение 204.
3. Представленные документы: десятидневное меню для питания детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет, накопительные ведомости, технологические карты.
4. Документация разработана: ООО «Винегреть», г. Белгород, ул. Железнодорожная, д.8 А, помещение 204.
5. Основание для проведения экспертизы: заявление № 1224 от 24.02.2026 года (идентификационный код № 504-3-О-1224-24.02.2026).
6. Дата проведения инспекции начато 24.02.2026 года окончено 17.03.2026 года.
7. При проведении экспертизы представленных документов установлено:

Согласно представленной документации, организовано пятиразовое питание, при пребывании детей в дошкольной организации 12 часов, что соответствует требованиям пункта 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленной документации, меню разработано на период десять дней, что соответствует требованиям пункта 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, энергетическая ценность в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 1403 ккал (при гигиеническом нормативе 1400 ккал), что соответствует требованиям таблицы

1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, энергетическая ценность в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 1802 ккал (при гигиеническом нормативе 1800 ккал), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание белков в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 43 грамм (при гигиеническом нормативе 42 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание белков в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 55 грамм (при гигиеническом нормативе 54 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание жиров в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 47 грамм (при гигиеническом нормативе 47 граммов), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание жиров в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 61 грамм (при гигиеническом нормативе 60 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание углеводов в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 204 грамма (при гигиеническом нормативе 203 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание углеводов в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 261 грамм (при гигиеническом нормативе 261 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание витамина С в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 45 мг (при гигиеническом нормативе 45 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание витамина С в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 50,53 мг (при гигиеническом нормативе 50 мг), что соответствует требованиям таблицы 1,



приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание витамина В1 в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 0,88 мг (при гигиеническом нормативе 0,8 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленным средним значениям за десять дней, содержание витамина В1 в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 0,99 мг (при гигиеническом нормативе 0,9 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание кальция в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 803 мг (при гигиеническом нормативе 800 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание кальция в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 901 мг (при гигиеническом нормативе 900 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание фосфора в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 701 мг (при гигиеническом нормативе 700 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание фосфора в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 799 мг (при гигиеническом нормативе 800 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание магния в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 81 мг (при гигиеническом нормативе 80 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание магния в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 199,5 мг (при гигиеническом нормативе 200 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание железа в среднем в день для детей от 1 до 3 лет составляет 10,4 мг (при гигиеническом нормативе 10 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно средним значениям за период, содержание железа в среднем в день для детей от 3 до 7 лет составляет 10,6 мг (при гигиеническом нормативе 10 мг), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно представленной документации, в меню отсутствуют повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Запрещенные продукты, указанные в приложении № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» в представленной документации не используются.

В представленной документации имеются сведения об использовании соли поваренной пищевой йодированной при приготовлении блюд и кулинарных изделий, что соответствует требованиям п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

По массе порций блюд в меню для детей от 1 до 3 лет соответствует требованиям таблицы 1, приложения 9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

По массе порций блюд в меню для детей от 3 до 7 лет соответствует требованиям таблицы 1, приложения 9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

По суммарному объему блюд меню для детей от 1 до 3 лет соответствует требованиям таблицы 3, приложения 9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

По суммарному объему блюд меню для детей от 3 до 7 лет соответствует таблице 3, приложению 9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого молока и молочной продукции для детей от 1 до 3 лет составляет 390 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 390 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого молока и молочной продукции для детей от 3 до 7 лет составляет 450 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 450 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого творога 5 - 9 % м.д.ж для детей от 1 до 3 лет составляет 31,5 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 30 грамм), что соответствует

КОПИЯ ВЕРНА



требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого творога 5 - 9 % м.д.ж для детей от 3 до 7 лет составляет 42 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 40 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой сметаны для детей от 1 до 3 лет составляет 9 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 9 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой сметаны для детей от 3 до 7 лет составляет 11 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 11 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого сыра для детей от 1 до 3 лет составляет 4 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 4 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».


Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого сыра для детей от 3 до 7 лет составляет 6 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 6 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого мяса первой категории для детей от 1 до 3 лет составляет 50 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 50 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости с 01.12.2025 года по 16.12.2025 года, среднесуточное количество выдаваемого мяса первой категории для детей от 3 до 7 лет составляет 55 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 55 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого мяса птицы для детей от 1 до 3 лет составляет 20 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 20 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого мяса птицы для детей от 3 до 7 лет составляет 24 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 24 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1,



приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой печени для детей от 1 до 3 лет составляет 20 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 20 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой печени для детей от 3 до 7 лет составляет 25 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 25 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой рыбы для детей от 1 до 3 лет составляет 32 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 32 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой рыбы для детей от 3 до 7 лет составляет 37 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 37 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого картофеля для детей от 1 до 3 лет составляет 120 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 120 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого картофеля для детей от 3 до 7 лет составляет 140 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 140 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых овощей для детей от 1 до 3 лет составляет 180 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 180 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых овощей для детей от 3 до 7 лет составляет 220 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 220 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых фруктов для детей от 1 до 3 лет составляет 95 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 95 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1.

КОПИЯ ВЕРНА



приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых фруктов для детей от 3 до 7 лет составляет 100 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 100 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых сухофруктов для детей от 1 до 3 лет составляет 9 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 9 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых сухофруктов для детей от 3 до 7 лет составляет 11 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 11 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых соков для детей от 1 до 3 лет составляет 100 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 100 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых соков для детей от 3 до 7 лет составляет 100 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 100 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого хлеба пшеничного для детей от 1 до 3 лет составляет 60 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 60 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого хлеба пшеничного для детей от 3 до 7 лет составляет 80 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 80 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого хлеба ржаного для детей от 1 до 3 лет составляет 40 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 40 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого хлеба ржаного для детей от 3 до 7 лет составляет 50 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 50 грамм), что соответствует

КОПИЯ ВЕРНА

требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых кондитерских изделий для детей от 1 до 3 лет составляет 12 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 12 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых кондитерских изделий для детей от 3 до 7 лет составляет 20 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 20 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых круп, бобовых для детей от 1 до 3 лет составляет 31 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 30 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых круп, бобовых для детей от 3 до 7 лет составляет 44 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 43 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых макарон для детей от 1 до 3 лет составляет 8 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 8 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых макарон для детей от 3 до 7 лет составляет 12 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 12 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой муки для детей от 1 до 3 лет составляет 25 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 25 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой муки для детей от 3 до 7 лет составляет 29 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 29 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого масла сливочного для детей от 1 до 3 лет составляет 18 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 18 грамм), что соответствует

КОПИЯ ВЕРНА



требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого масла сливочного для детей от 3 до 7 лет составляет 21 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 21 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого масла растительного для детей от 1 до 3 лет составляет 9 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 18 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого масла растительного для детей от 3 до 7 лет составляет 11 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 11 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого чая для детей от 1 до 3 лет составляет 0,5 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 0,5 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого чая для детей от 3 до 7 лет составляет 0,6 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 0,6 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого кофе для детей от 1 до 3 лет составляет 1 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 1 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого кофе для детей от 3 до 7 лет составляет 1,2 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 1,2 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого какао для детей от 1 до 3 лет составляет 0,5 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 0,5 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого какао для детей от 3 до 7 лет составляет 0,6 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 0,6 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1,

приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого сахара для детей от 1 до 3 лет составляет 25,5 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 25 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого сахара для детей от 3 до 7 лет составляет 30,5 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 30 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого крахмала для детей от 1 до 3 лет составляет 2 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 2 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемого крахмала для детей от 3 до 7 лет составляет 3 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 3 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых дрожжей для детей от 1 до 3 лет составляет 0,4 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 0,4 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемых дрожжей для детей от 3 до 7 лет составляет 0,5 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 0,5 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой соли для детей от 1 до 3 лет составляет 3 грамма (при гигиеническом нормативе минимально 3 грамма), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Согласно накопительной ведомости, среднесуточное количество выдаваемой соли для детей от 3 до 7 лет составляет 5 грамм (при гигиеническом нормативе минимально 5 грамм), что соответствует требованиям таблицы 1, приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

КОПИЯ ВЕРНА



Вывод:

В части представленной документации, режим питания ООО «Винегреть» соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

(Результаты экспертизы относятся исключительно к указанной в экспертном заключении документации.)

Врач по общей гигиене

Еремина Д.В.

Заведующая отделом
обеспечения деятельности
Врач по общей гигиене

Решилина О.А.

КОПИЯ ВЕРНА

